



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លេខ : ១៩.៥៨/ក.បក

ក្រសួងបរិស្ថាន	
បប	លេខ: ១៣២ រៀបចំ ២២.១២.០២ ឆ្នាំ២០២១ ទំព័រ ០៥/១០

អនុក្រឹត្យ
ស្តីពី

ការកែសម្រួលមាត្រា៧ មាត្រា១២ មាត្រា១៣ មាត្រា១៤ ឧបសម្ព័ន្ធគ្នា ឧបសម្ព័ន្ធទី១ និងឧបសម្ព័ន្ធទី៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៨០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី

រាជរដ្ឋាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០០/០០១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០១/០៩ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣០៥/០០៥ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីអាវុធគីមី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៥/០១៦ ចុះថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៦/០១៨ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រនិងសិប្បកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៧/០១៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១១២/០០៥ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៣/០១៧ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១១ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា៦ មាត្រា៧ មាត្រា៨ មាត្រា៩ មាត្រា១១ មាត្រា១២ ចំណងជើងជំពូកទី៤ មាត្រា១៦ មាត្រា១៩ មាត្រា២៦ មាត្រា៥០ មាត្រា៥១ មាត្រា៥២ មាត្រា៥៣ មាត្រា៥៤ មាត្រា៥៥ មាត្រា៥៦ មាត្រា៥៧ មាត្រា៥៨ មាត្រា៥៩ មាត្រា៦៥ មាត្រា៦៦ មាត្រា៦៧ និងមាត្រា៦៨ នៃច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣២០/០០៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦០៦/២៧៥ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទប់ស្កាត់អាវុធគីមី នុយក្លេអ៊ែរ ជីវសាស្ត្រ និងវិទ្យុសកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីបមាណីយនិងការគ្រប់គ្រងសំភារៈកសិកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិទប់ស្កាត់អាវុធគីមី នុយក្លេអ៊ែរ ជីវសាស្ត្រ និងវិទ្យុសកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៨០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.កប ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន

សម្រេច

មាត្រាមួយ .-

មាត្រា៧ មាត្រា១២ មាត្រា១៣ មាត្រា១៤ ឧបសម្ព័ន្ធ២ ឧបសម្ព័ន្ធ៣ និងឧបសម្ព័ន្ធ៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៨០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី ត្រូវបានកែសម្រួលដូចតទៅ៖

មាត្រា៧ .- ថ្មី

ការចាត់ថ្នាក់ភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ ការដាក់រូបសញ្ញានៃភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងទម្រង់គោលនៃឯកសារព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពសារធាតុគីមី ផលិតផលគីមី និងផលិតផលគីមីប្រើប្រាស់ ត្រូវអនុលោមទៅតាមឯកសារបទដ្ឋានបច្ចេកទេសស្តីពីប្រព័ន្ធស៊ីចង្វាក់ជាសកលអំពីការចាត់ថ្នាក់និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។

ក្នុងករណីចាំបាច់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាចចេញប្រកាសលើការកែសម្រួលឬបំពេញបន្ថែមនូវឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

មាត្រា១២ .- ថ្មី

ព័ត៌មានអំពីភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលតម្រូវឱ្យមាននៅលើស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមីដែលត្រូវបិទនៅលើសម្ភារៈវេចខ្ចប់សារធាតុគីមី ផលិតផលគីមី និងផលិតផលគីមីប្រើប្រាស់ ត្រូវរៀបចំតាមលំដាប់រៀងនៃប្រភេទនិងកម្រិតនៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់សារធាតុគីមី ផលិតផលគីមី និងផលិតផលគីមីប្រើប្រាស់ ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។

ក្នុងករណីចាំបាច់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាចចេញប្រកាសលើការកែសម្រួលឬបំពេញបន្ថែមនូវ ឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

មាត្រា១៣ .- ថ្មី

ទម្រង់និងពណ៌របស់រូបសញ្ញានៃភាពអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលតម្រូវឱ្យមាននៅលើស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី ដែលត្រូវបិទនៅលើសម្ភារៈវេចខ្ចប់នៃសារធាតុគីមី ផលិតផលគីមី និងផលិតផលគីមីប្រើប្រាស់ ត្រូវអនុលោម តាមការកំណត់នៃឯកសារបទដ្ឋានបច្ចេកទេសស្តីពីប្រព័ន្ធស៊ីចង្វាក់ជាសកលអំពីការចាត់ថ្នាក់និងការដាក់ស្លាក សញ្ញាសារធាតុគីមី ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។

ដោយឡែក ទំហំនៃរូបសញ្ញាភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុងករណីចាំបាច់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាចចេញប្រកាសលើការកែសម្រួលឬបំពេញបន្ថែមនូវ ឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

មាត្រា១៤ .- ថ្មី

សារធាតុគីមីនិងផលិតផលគីមីដែលត្រូវបានចាត់ទុកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវតែមានភ្ជាប់ ជាមួយនូវឯកសារព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាព ដោយអនុលោមតាមប្រកាស និងសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មានសមត្ថកិច្ច និងអនុលោមតាមឯកសារបទដ្ឋានបច្ចេកទេសស្តីពីប្រព័ន្ធចង្វាក់ជាសកលអំពីការចាត់ថ្នាក់និង ការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី។ ទម្រង់គោលនៃឯកសារព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់សារធាតុគីមីនិង ផលិតផលគីមីមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៤ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។

អក្សរដែលសរសេរក្នុងឯកសារព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាព ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ត្រូវអនុវត្ត ដូចខាងក្រោម៖

ក- សម្រាប់សារធាតុគីមីនិងផលិតផលគីមីដែលបាននាំចូលពីបរទេសត្រូវមានឯកសារព័ត៌មានអំពី សុវត្ថិភាពបន្ថែមជាភាសាខ្មែរ មុនពេលចែកចាយ ឬមុនយកទៅប្រើប្រាស់។

ខ- សម្រាប់សារធាតុគីមីនិងផលិតផលគីមីដែលធ្វើការផលិតឬវេចខ្ចប់ឡើងវិញនៅក្នុងស្រុកត្រូវមាន ឯកសារព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពជាភាសាខ្មែរ មុនពេលដឹកចេញពីទីតាំងផលិតឬវេចខ្ចប់ឡើងវិញ។

គ- ចំពោះចំណុចដែលមានលក្ខណៈទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីនិងផលិតផលគីមី ដូចជាឈ្មោះ ពាណិជ្ជកម្ម ឈ្មោះគីមីទូទៅ អាចអនុញ្ញាតឱ្យប្រើជាភាសាអង់គ្លេសឬបារាំង នៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានអំពី សុវត្ថិភាពដែលមានចែងក្នុងចំណុចក និងខ នៃមាត្រានេះ។

ក្នុងករណីចាំបាច់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាចចេញប្រកាសលើការកែសម្រួលឬបំពេញបន្ថែមនូវ ឧបសម្ព័ន្ធ៤ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

មាត្រា៧ .-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រា ២៖

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១



សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជូន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមហត្ថលេខា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន

សាយ សំអេល់

កន្លែងទទួល :

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- ឧទ្ធរណ៍យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឧទ្ធរណ៍យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចមាត្រា ២
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ


ឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ស្តីពី



**ការកែតម្រូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារសាងសង់ និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពការងារសាងសង់
 នៃសេដ្ឋកិច្ចស្រូវលេខ១៨០ អនក.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩
 ស្តីពីការកែតម្រូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារសាងសង់ និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពការងារសាងសង់**

១. ក្រុមសមាជិកគឺមេ ជលិតផលគឺមី និងជលិតផលគឺមីប្រើប្រាស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាលក្ខណៈរូប

១.១. សមាជិកគឺមី:


ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			លេខកូដ
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ព្រមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់ ញាតនៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សមាជិកគ្មាន៖	សមាជិកគ្មានដែលមិនលំនឹង		ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យដឹកជញ្ជូន		H200
	ចំណាត់ថ្នាក់ ១.១-			ដោយនឹងផ្ទុះ បង្កគ្រោះថ្នាក់ទ្រង់ទ្រាយធំ	H201
	ចំណាត់ថ្នាក់ ១.២-			ដោយនឹងផ្ទុះ បង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ	
	ចំណាត់ថ្នាក់ ១.៣-			ដោយនឹងផ្ទុះ បង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយ លើសពី គ្រោះថ្នាក់ទ្រង់ទ្រាយធំ	




ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខតួដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
	កាបែងចែក ១.៤-			សញ្ញាព្រមាន	អត្ថិភាពបង្កបង្កង្កងហានិភ័យ	H204
	កាបែងចែក ១.៥-			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចនឹងផ្ទុះក្រោយរងឥទ្ធិពល	H205
	កាបែងចែក ១.៦-			គ្មានសញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	គ្មានភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់	គ្មាន

១.២. ឧស្ម័នងាយរងគ្រោះ:

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
ឧស្ម័ន ងាយរងគ្រោះ	1A			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ឧស្ម័នងាយរងគ្រោះខ្លាំង	H220
				សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ឧស្ម័នងាយរងគ្រោះខ្លាំង	H220




ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា					
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់សញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់	
		GHS	UN Model Regulations				
	ឧស្ម័ន ដែល លំនឹង គីមី	A			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ឧស្ម័នងាយឆេះខ្លាំង	H220
		B			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ឧស្ម័នងាយឆេះខ្លាំង នៅពេលគ្មានខ្យល់	H220
		1B			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ឧស្ម័នងាយឆេះ	H221
	2			មិនចាំបាច់	សញ្ញាព្រមាន	ឧស្ម័នតាមរយៈ	H221

១.៣. ចំហាយងាយឆេះ


ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិកាពលបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខខ្ទង់ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
ចំហាយ ងាយឆេះ	1			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	សាធាតុងាយឆេះខ្លាំង កំប៉ុងសម្ពាធអាចផ្ទុក ប្រសិនបើត្រូវការ	 H229



ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	រូបសញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
		2		សញ្ញាព្រមាន	សារធាតុងាយចាប់អគ្គិសនី កំប៉ុងសម្ពាធអាចផ្ទុះ ប្រសិនបើត្រូវកម្ដៅ
	2			សញ្ញាព្រមាន	សារធាតុងាយចាប់អគ្គិសនី កំប៉ុងសម្ពាធអាចផ្ទុះ ប្រសិនបើត្រូវកម្ដៅ
	3	គ្មានរូបសញ្ញា		សញ្ញាព្រមាន	ធុងសម្ពាធអាចផ្ទុះ ប្រសិនបើត្រូវកម្ដៅ
					H223 H229
					H229


១.៤. ឧស្ម័នធូលីផ្ទុះ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	រូបសញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
		1		សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចបង្កឱ្យមានអគ្គិសនី អុកស៊ីតកម្ម
					
					H270 H271



១.៥ ឧស្ម័នក្រោមសម្ពាធខ្ពស់

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់ញ៉ានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
ឧស្ម័នក្រោមសម្ពាធខ្ពស់	ឧស្ម័នបរិណ្ឌន			សញ្ញាព្រមាន	ផ្ទុកឧស្ម័នរងសម្ពាធអាចផ្ទុះប្រសិនត្រូវកម្ដៅ (ភ្លើង)	H280
	ឧស្ម័នរាវ			សញ្ញាព្រមាន	ផ្ទុកឧស្ម័នរងសម្ពាធអាចផ្ទុះប្រសិនត្រូវកម្ដៅ (ភ្លើង)	H280
	ឧស្ម័នរាវត្រជាក់			សញ្ញាព្រមាន	ផ្ទុកឧស្ម័នរងសម្ពាធអាចផ្ទុះប្រសិនត្រូវកម្ដៅ (ភ្លើង)	H281
	ឧស្ម័នរំលាយ			សញ្ញាព្រមាន	ផ្ទុកឧស្ម័នរងសម្ពាធអានសីតុណ្ហភាពទាបអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឱ្យរលាកឬឬស្ល	



១.៦. សារធាតុរាវងាយឆេះ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់សញ្ញានៃការពង្រឹងគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាក្រក់បង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
សារធាតុរាវ ងាយឆេះ	1			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អង្គធាតុរាវនិងចំហាយ ងាយឆេះខ្លាំងបំផុត (Extremely)	H224
	2			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អង្គធាតុរាវនិងចំហាយ ងាយឆេះខ្លាំង (Highly)	H225
	3			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អង្គធាតុរាវនិងចំហាយ ងាយឆេះ	H226
	4	គ្មានរបស់សញ្ញា	មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អង្គធាតុងាយឆេះ	H227

១.៧. សារធាតុរឹងងាយឆេះ


ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			លេខកូដ
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាក្រក់បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សារធាតុរឹងងាយ ឆេះ	1			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ភាពរឹងងាយឆេះ




2			សញ្ញាព្រមាន	កាពូបរឹងងាយឆេះ	H228
---	---	---	-------------	----------------	------

១.៨ សារធាតុងាយមានប្រតិកម្មដោយខ្លួនឯង

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
សារធាតុងាយ មានប្រតិកម្ម ដោយខ្លួនឯង	ប្រភេទ A		មិនអនុញ្ញាតឱ្យដឹកជញ្ជូន	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះឬផ្ទុះ	H240
	ប្រភេទ B	 	 	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះ	H241
	ប្រភេទ C និង D			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះ	H242
	ប្រភេទ E និង F			សញ្ញាព្រមាន	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះ	






ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
		ប្រភេទ១៤	គ្មានរបស់បញ្ញត្តិ	គ្មានសញ្ញា

១.៩- សារធាតុរាវដែលអាចឆេះរោយពេលប៉ះនឹងខ្យល់ធនាគី

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
		1		សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់ បង្កជាអត្ថិភាពឆេះ ប្រសិនបើខ្យល់

១.១០- សារធាតុរាវដែលអាចឆេះរោយពេលប៉ះនឹងខ្យល់ធនាគី

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
		1		សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់ បង្កជាអត្ថិភាពឆេះ ប្រសិនបើជាមួយខ្យល់




១.១១- សារធាតុ និងល្បាយដែលប៉ះដោយខ្លួនឯង

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ជីនៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សារធាតុនិង ល្បាយដែលប៉ះ ដោយខ្លួនឯង	1			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	កម្ដៅកើតឡើងដោយខ្លួនឯង អាចបង្កឱ្យរេនៈ
	2			សញ្ញាព្រមាន	កម្ដៅកើតឡើងដោយខ្លួនឯង ក្នុងបរិមាណច្រើន អាចបង្កឱ្យរេនៈ
					H251
					H252

១.១២- សារធាតុនិងល្បាយដែលប៉ះនឹងទឹក ប្លែងទៅជា ឧស្ម័នធាបរេនៈ


ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ជីនៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សារធាតុ និង ល្បាយដែលប៉ះ នឹងទឹកប្លែងទៅ ជា ឧស្ម័នធាបរេនៈ	1			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ពេលប៉ះនឹងទឹកបញ្ចេញនូវឧស្ម័ន ងាយធាបរេនៈដែលអាចនឹងធាបរេនៈ
	2			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ពេលប៉ះនឹងទឹកបញ្ចេញនូវឧស្ម័ន ធាបរេនៈអាចបង្កឱ្យធាបរេនៈ
					H260
					H261



ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	រូបសញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
				
3			សញ្ញាព្រមាន	លេខប៉ះនឹងទឹកបញ្ចេញនូវប្រសិទ្ធភាព ងាយឆេះ
				H261

១.១៣. សារធាតុរាវនេះផ្ទុះ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	រូបសញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
	1			អាចបង្កឱ្យរងគ្រោះ ឬផ្ទុះ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លាំង
	2			អាចនឹងបង្កឱ្យរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
	3			អាចនឹងបង្កឱ្យរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
			សញ្ញាព្រមាន	H272



១.១៤ សារធាតុរឹងនេះផ្ទុះ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សារធាតុរឹង នេះផ្ទុះ	1			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចបង្កឱ្យនេះឬផ្ទុះ អុកស៊ីតកម្មខ្លាំង
	2			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចនឹងបង្កឱ្យនេះកាន់តែខ្លាំង អុកស៊ីតកម្ម
	3			សញ្ញាព្រមាន	អាចនឹងបង្កឱ្យនេះកាន់តែខ្លាំង អុកស៊ីតកម្ម
					H271
					H272
					H272

១.១៥ សារធាតុរឹងអុកស៊ីតសរីរាង្គ


ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សារធាតុរឹង អុកស៊ីតសរីរាង្គ	ប្រភេទ A		ការដឹកជញ្ជូនមិនត្រូវបាន អនុញ្ញាត	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យផ្ទុះបាន
					H240



ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
	ប្រភេទ B	 	 	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះឬផ្ទុះ	H241
	ប្រភេទ C និង D			សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះ	H242
	ប្រភេទ E និង F			សញ្ញាព្រមាន	ការដុតកម្ដៅអាចបង្កឱ្យឆេះ	H242
	ប្រភេទ G	គ្មានប្រសិទ្ធភាព	មិនត្រូវការ	គ្មានសញ្ញាព្រមាន	គ្មានភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់	គ្មាន


១.១៦ សារធាតុបង្កប្រេះស៊ីលេហៈ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខតួដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
សារធាតុបង្កប្រេះ ស៊ីលេហៈ	1			សញ្ញាព្រមាន
				អាចបង្កឱ្យមានអ្នកស៊ីស្រូវ ដល់លេហៈ



១.១៧. សារធាតុផ្ទុះដែលមានលក្ខណៈរួស (Desensitized explosives)

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	រូបសញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន.	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
សារធាតុផ្ទុះដែល មានលក្ខណៈរួស (Desensitized explosives)	1		មិនមាន	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	បង្កអគ្គិភ័យ បន្ទុះ កើនឡើងនូវបន្ទុះ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារដែលមានលក្ខណៈ រួសត្រូវបានកាត់បន្ថយ H206
	2		មិនមាន	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	បង្កអគ្គិភ័យ បន្ទុះ កើនឡើងនូវបន្ទុះ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារដែលមានលក្ខណៈ រួសត្រូវបានកាត់បន្ថយ H207
	3		មិនមាន	សញ្ញាព្រមាន	បង្កអគ្គិភ័យ បន្ទុះ កើនឡើងនូវបន្ទុះ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារដែលមានលក្ខណៈ រួសត្រូវបានកាត់បន្ថយ H208
	4		មិនមាន	សញ្ញាព្រមាន	បង្កអគ្គិភ័យ បន្ទុះ កើនឡើងនូវបន្ទុះ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារដែលមានលក្ខណៈ រួសត្រូវបានកាត់បន្ថយ H208



២. ក្រុមសាធារណជន ផលិតផលគីមី និងផលិតផលគីមីប្រើប្រាស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ដល់សុខភាព
 ២.១. ពុលធ្ងន់ធ្ងរ

ការបាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់	
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់សញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យប្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	
		GHS	UN Model Regulations			
ពុលធ្ងន់ធ្ងរ	1	ផ្ទាល់មាត់		សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើលេបចូល	H300
		Dermaal			អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើប៉ះជាមួយស្បែក	H310
		ការដកដង្ហើមចូល			អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល	H330
	2	ផ្ទាល់មាត់		សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើលេបចូល	H300
		Dermaal			អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើប៉ះជាមួយស្បែក	H310
		ការដកដង្ហើមចូល			អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល	H330
	3	ផ្ទាល់មាត់		សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	បណ្តាលឱ្យពុលប្រសិនបើលេបចូល	H301
		Dermaal			បណ្តាលឱ្យពុលប្រសិនបើប៉ះនឹងស្បែក	H311
		ការដកដង្ហើមចូល			បណ្តាលឱ្យពុលប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល	H331
	4	ផ្ទាល់មាត់		សញ្ញាប្រមាន	បណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេបចូល	H302
		Dermaal			បណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើប៉ះជាមួយស្បែក	H312
		ការដកដង្ហើមចូល			បណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល	H332
	5	ផ្ទាល់មាត់		សញ្ញាប្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេបចូល	H303
		Dermaal			អាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើប៉ះជាមួយស្បែក	H313
		ការដកដង្ហើមចូល			អាចបណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល	H333




២.២. លោកវិស្វករ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				លេខកូដ បង្កើតថ្នាក់
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កើតថ្នាក់	ក្រុមបង្កើតថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិនៃការបង្កើតថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ការពេញបង្កើតថ្នាក់	
		GHS	UN Model Regulations			
ប្រតិកម្មផ្លូវស្បែក មាស	1			សញ្ញាបង្កើត គ្រោះថ្នាក់	បណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកនិងភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ	H314
	2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	បណ្តាលឱ្យមាសផ្លូវស្បែក	H315
	3 ^a		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	បណ្តាលឱ្យមាសផ្លូវស្បែកតិចតួច	H316

២.៣. លោកវិស្វករធ្ងន់ធ្ងរ


ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			លេខកូដ បង្កើតថ្នាក់
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កើតថ្នាក់	ក្រុមបង្កើតថ្នាក់	របស់បញ្ជីនៃភាពបង្កើតថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កើតថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
លោកវិស្វករធ្ងន់ធ្ងរ	1		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កើត គ្រោះថ្នាក់	
	2/2A		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	
					



ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របៀបសញ្ញានៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
		2B	គ្មានរូបសញ្ញា	មិនត្រូវការ
			សញ្ញាមាន	សញ្ញាមាន
				ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
				បណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ភ្នែក
				H320

២.៤. មានជំងឺប្រតិកម្ម ឬប្រតិកម្មដំណកដង្ហើម

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របៀបសញ្ញានៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
		1	មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់
មានជំងឺប្រតិកម្ម ឬប្រតិកម្មដំណក ដង្ហើម	1A ^a		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់
	1B ^a		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់
	1B ^a		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់
				ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
				អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មឬរោគសញ្ញាហ៊ីត ឬ ពិបាកដកដង្ហើមប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល
				H334
				អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មឬរោគសញ្ញាហ៊ីត ឬ ពិបាកដកដង្ហើមប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល
				H334
				អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មឬរោគសញ្ញាហ៊ីត ឬ ពិបាកដកដង្ហើមប្រសិនបើដកដង្ហើមចូល
				H334



២.៤. មានជំងឺប្រតិកម្ម ឬប្រតិកម្មស្បែក

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
មានប្រតិកម្ម ប្រតិកម្មរំលោភស្បែក	1		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មរំលោភស្បែក	H317
	1A ^a		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មរំលោភស្បែក	H317
	1B ^a		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មរំលោភស្បែក	H317

២.៦. ធ្វើឱ្យខូចកោសិកា

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យប្រទាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
ធ្វើឱ្យខូច កោសិកា	1 (ទាំង 1A និង 1B)		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្ក គ្រោះថ្នាក់	អាចបណ្តាលឱ្យខូចប្រព័ន្ធទឹក



2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្គុំ គ្រោះថ្នាក់	ត្រូវបានសង្ស័យថាខូចហេរនេទិក	H341
---	--	-------------	----------------------------	-----------------------------	------

២.៧. កើតមហារីក

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិការពារបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់		
		GHS	UN Model Regulations			
កើតមហារីក	1 (ទាំង1Aនិង1B)		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	អាចបណ្តាលឱ្យកើតមហារីក	H350
	2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់	ត្រូវបានសង្ស័យថាបណ្តាលឱ្យកើតមហារីក	H351

២.៨. មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបង្កកំណើតទារកនិងកុមារ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
បង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់ការបង្ក កំណើត	1 (ទាំង 1A និង 1B)		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្ក គ្រោះថ្នាក់
			អាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្កកំណើត ឬទារកមិនទាន់កើត	



	2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	ត្រូវបានគេសង្ស័យថាប៉ះពាល់ដល់ការបង្កកំណើត ឬទារកមិនទាន់កើត	H371
	ក្រុមជំនឿតំណែងប៉ះពាល់ ឬតាមរយៈការបំបៅ	គ្មានរូបសញ្ញា	មិនត្រូវការ	គ្មានសញ្ញា ព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះដល់ទារក	H335 H336

២.៩ បំពុលសរីរាង្គដាក់លាក់មួយ ពេលទទួលរងសារធាតុគីមីមួយដង

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	រូបសញ្ញានៃភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
បំពុលសរីរាង្គ ដាក់លាក់មួយ ពេលទទួលរង សារធាតុគីមី មួយដង	1		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្ក គ្រោះថ្នាក់	អាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គភេទ	H370
	2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គភេទ	H371
	3		មិនត្រូវការ	សញ្ញាព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យរលាកប្រព័ន្ធដំណាកដង្ហើម ឬអាចបណ្តាលឱ្យរលួយ	H335 H336




២.១០. បំពុលសរីរាង្គជាក់លាក់មួយពេលទទួលរងសារធាតុគីមីច្រើនដង

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យប្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	
		GHS	UN Model Regulations			
បំពុលសរីរាង្គ ជាក់លាក់មួយ ពេលទទួលរង សារធាតុគីមី ច្រើនដង	1		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្ក គ្រោះថ្នាក់	បណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គកេទ	H372
	2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាប្រមាន	បណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គកេទ	H373

២.១១. ធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា				
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ញត្តិការបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យប្រើមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់	លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations			
ធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធ ផ្លូវដង្ហើម	1		មិនត្រូវការ	សញ្ញាបង្ក គ្រោះថ្នាក់	អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ប្រសិនបើលេបចូល និងតាមប្រព័ន្ធខ្យល់	H304
	2		មិនត្រូវការ	សញ្ញាប្រមាន	អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេបចូល និងតាមប្រព័ន្ធខ្យល់	




៣. ក្រុមសារធាតុគីមី ផលិតផលគីមី និងផលិតផលគីមីប្រើប្រាស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្នុងបរិស្ថានទឹក

៣.១. បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្នុងបរិស្ថានទឹករយៈពេលខ្លី

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ជីនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
បង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់ជីវិតក្នុង បរិស្ថានទឹក	ធ្ងន់ធ្ងរកម្រិត១			H400
	ធ្ងន់ធ្ងរកម្រិត២	គ្មានរបស់បញ្ជី	មិនត្រូវការ	H401
	ធ្ងន់ធ្ងរកម្រិត៣	គ្មានរបស់បញ្ជី	មិនត្រូវការ	H402

៣.២. បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្នុងបរិស្ថានទឹករយៈពេលវែង

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់បញ្ជីនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់		លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
បង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់ជីវិតក្នុង បរិស្ថានទឹករយៈ ពេលវែង	ពុលរ៉ាំរ៉ៃកម្រិត១			H410
	ពុលរ៉ាំរ៉ៃកម្រិត២			H411
	ពុលរ៉ាំរ៉ៃកម្រិត៣	គ្មានរបស់បញ្ជី	មិនត្រូវការ	




ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា			លេខកូដ បង្កគ្រោះថ្នាក់
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ហ៊ុមបង្កគ្រោះថ្នាក់	របស់ឃ្លានភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់		ពាក្យព្រមាន	ភាពអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations		
	ពុលរ៉ាំរ៉ៃកម្រិត៤	គ្មានរបស់ឃ្លា	មិនត្រូវការ	គ្មានសញ្ញាព្រមាន	អាចបណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ធំដល់ជីវិត ក្នុងបរិស្ថានទឹករយៈពេលវែង

៤. ក្រុមសាធារណៈគ្រឹះ ផលិតផលគ្រឹះ និងផលិតផលគ្រឹះប្រើប្រាស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្រទាប់អូហ្សូន


៤.១- បង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ

ការចាត់ថ្នាក់		ការដាក់ស្លាកសញ្ញា		លេខកូដ
ចំណាត់ថ្នាក់ បង្កគ្រោះថ្នាក់	ហ្វែមបង្កគ្រោះថ្នាក់	ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់	ពាក្យប្រមាន	បង្កគ្រោះថ្នាក់
		GHS	UN Model Regulations	
បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ ស្រទាប់អូហ្សូន	1		មិនត្រូវការ	សញ្ញាប្រមាន
				បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិង បរិស្ថានដោយការបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន ខាងលើ



ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ស្តីពី

ការកែសម្រួលមាត្រា៧ មាត្រា១២ មាត្រា១៣ មាត្រា១៤ ឧបសម្ព័ន្ធទី២ ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ និង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៨០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់និងការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី

		
សញ្ញាបង្កការផ្ទុះ (លេខកូដ : GHS01)	សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដោយភ្លើង (លេខកូដ : GHS02)	សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដោយឧស្ម័ន (លេខកូដ : GHS03)
		
សញ្ញាបំពង់ដាក់ឧស្ម័នបណ្តែន (លេខកូដ : GHS04)	សញ្ញាបង្កការរលាកឬច្រេះស្បី (លេខកូដ : GHS05)	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ (លេខកូដ : GHS06)
		
សញ្ញាឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន (លេខកូដ : GHS07)	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស (លេខកូដ : GHS08)	សញ្ញាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាន (លេខកូដ : GHS09)



ល.រ.	ចំណុចសំខាន់ៗ	ការបរិយាយក្នុងកសាងព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាព (SDS)
៦	វិធានការបង្កការសាយភាយ	(ក) ឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងដំណើរសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ខ) ការការពារបរិស្ថាន (គ) វិធីសាស្ត្រនិងសម្ភារៈសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើហានិភ័យ និង
៧	ការប្រើប្រាស់និងស្តុក	(ក) វិធានការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ខ) លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការស្តុកទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
៨	ការការពារសុវត្ថិភាពកម្មករ	(ក) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (e.g occupational exposure limit values or biological limit values) (ខ) ការគ្រប់គ្រងបែបវិស្វកម្មសមស្រប (គ) វិធានការការពារសម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗដូចជាឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
៩	លក្ខណរូប និងលក្ខណៈគីមីផលិតផល	ភាពរូប ពណ៌ ក្លិន ចំណុចរលាយ / ចំណុចកំណក ចំណុចរំពុះ ភាពងាយឆាបឆេះ កម្រិតបន្ទុះ ចំណុចផ្ចាត សីតុណ្ហភាពឆាបឆេះដោយឯកឯង សីតុណ្ហភាពបំបែកធាតុ pH (ប៉ូតង់ស្យែលអ៊ីដ្រូសែន) ល្បឿនប្រតិកម្មស៊ីនេទិច (Kinetic viscosity) ភាពដែលអាចរលាយ ដង់ស៊ីតេ ដង់ស៊ីតេចំណុចរំហួត លក្ខណៈភាគល្អិត
១០	លំនឹង និងប្រតិកម្ម	(ក) ប្រតិកម្ម (ខ) លំនឹងគីមី (គ) ភាពដែលអាចកើតឡើងនៃប្រតិកម្មគីមី (ឃ) លក្ខខណ្ឌរៀបរៀង (បន្ទុក, រំញ័រ) (ង) សម្ភារៈដែល (incompatible) (ច) ផលិតផលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបំបែកធាតុ (hazardous decomposition products)
១១	ព័ត៌មានអំពីតុកស៊ីកូឡូស៊ី	ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែជាការពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានតុកស៊ីកូឡូស៊ីដែលត្រឹមត្រូវ និងអាចយល់បាន (ផលប៉ះពាល់នៃសុខភាព និងទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អំពីផលប៉ះពាល់រួមមាន៖ (ក) ព័ត៌មានស្តីពីលំនាំនៃផលប៉ះពាល់ (ការដកដង្ហើមចូល ការលេបចូល ផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែក និងភ្នែក) (ខ) រោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈរូប គីមី និងតុកស៊ីកូឡូស៊ី (គ) ផលប៉ះពាល់ (delayed) និងភ្លាមៗ និងផលប៉ះពាល់រ៉ាំរ៉ៃដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេលខ្លី និងវែង (ឃ) វិធានការនៃតុកស៊ីកូឡូស៊ី (ដូចជាការប៉ាន់ប្រមាណតុកស៊ីកូឡូស៊ីដែលធ្ងន់ធ្ងរ)
១២	ព័ត៌មានអំពីឥទ្ធិពលទៅលើអេកូឡូស៊ី	(ក) ភាពពុល (មជ្ឈដ្ឋានទឹកនិងមជ្ឈដ្ឋានដីប្រសិនបើមាន) (ខ) មិនងាយបំបែកធាតុ (persistence) និង ខូចគុណភាព (degradability) (គ) សក្តានុពលនៃកំណើនបរិមាណតាមបែបជីវៈ (bioaccumulative) (ឃ) បម្លាស់ទីក្នុងដី (mobility in soil) (ង) ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀត
១៣	ការគិតគូរពីការបោះបង់ចោល	ការពិពណ៌នាអំពីសំណល់ និងព័ត៌មានពីការប្រើប្រាស់ និងអំពីការបោះបង់ចោលមានការបោះបង់នូវសម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលកង្វែក
១៤	ព័ត៌មានអំពី	(ក) លេខរបស់ UN ៤៨



ល.រ.	ចំណុចសំខាន់ៗ	ការបរិយាយក្នុងឯកសារព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាព (SDS)
	សុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូន	(ខ) ឈ្មោះដឹកជញ្ជូនរបស់ UN ដែលសមស្រប (គ) ចំណាត់ថ្នាក់បង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលដឹកជញ្ជូន (ឃ) ក្រុមវេចខ្ចប់ប្រសិនបើមាន (ង) ក្រុមបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាន (សារធាតុបំពុលសមុទ្រ (មាន/មិនមាន) (ច) ការដឹកជញ្ជូនក្នុងបរិមាណច្រើន (ជ) វិធានការបង្ការពិសេសដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវដឹង ឬត្រូវការដោយអនុលោមតាម ការដឹកជញ្ជូន ឬការដឹកជញ្ជូនទាំងក្នុង ឬក្រៅបរិវេណ
១៥	ព័ត៌មានអំពី បញ្ញត្តិច្បាប់ត្រួតពិនិត្យ	លិខិតបទដ្ឋានស្តីពីសុវត្ថិភាព សុខភាព បរិស្ថានរបស់កម្ពុជា
១៦	ព័ត៌មានផ្សេងៗ	

